CHARGEUSE

V120

Diesel Particulate Filter

Équipements de série

Équipements & Performance :

Moteur : Deutz TCD3.6 L4 / EU Stage V / Tier4 final / 74,4 kW (101 PS)
Pneus standards: 405/70 R 20 Powerload Goodyear
Cinématique en P
Essieu avant rigide et essieu arrière oscillant (+/- 10°)
Transmission hydrostatique - 20 km/h

3e circuit, commande Finger-Tip et installation sur bras de levage, coupleurs et service continu compris

Batterie (12V / 100 AH)
Coupe-batterie
Point de connexion Jump-Start
Frein à disque monté au centre sur l'essieu avant, agissant sur les quatre roues via quatre roues motrices
Frein de stationnement: frein à disque central à commande électrique sur l'essieu avant
Phares, halogènes, conformes aux normes européennes.

Cabine & Espace opérateur :

Cabine certifiée ROPS et FOPS II avec 2 portières. Ouverture fenêtre à gauche
Chauffage avec dégivrage
Siège MSG85 à amortissement hydraulique, dossier court, réglable en hauteur
Volant réglable en inclinaison et hauteur
Pré-équipement radio (pas de radio)

DIMENSIONS

GENERAL-PURPOSE BUCKET

Capacity in compliance with ISO 7546: 1.20 m³
Max. density of material: 1.8 t/m³





FORK LIFT ATTACHMENT

Operating load over total lift range: 2900 (3100*) kg
Operating load in transport position: 3500* kg
*With rear axle weights



MULTI-PURPOSE BUCKET



jantes en couleur Silver

Longueur hors tout	5 480 mm
Empattement	2 290 mm
Hauteur hors tout	2 780 mm
Garde au sol	435 mm
Largeur hors tout (en dehors des pneus)	1 980 mm
Largeur hors tout (godet)	2 100 mm
Hauteur de déversement (sans dents)	2 680 mm
Portée de basculement (sans dents)	790 mm
Hauteur max. de la charnière	3 520 mm
Hauteur max. de levage	3 365 mm
Profondeur de fouille	70 mm
Angle d'inclinaison arrière (en position de déplacement)	50°
Angle de déversement	45°
Angle d'articulation	40°
Rayon de rotation (rayon de braquage des chenilles)	2 155 mm
Rayon de rotation (rayon de braquage du godet)	4 680 mm

Poids opérationnel : 7000 kg

Machines standards

Machine +options								
		V120						
	Grille de toit FOPS II		NORME EN474					
SPE DEAL	Boite à doc							
V120-YELL-ROT	Gyrophare jaune LED							
V120-REAR-VIE	Caméra de recul, écran couleurs							
V120-COMF-PL	**Kit Confort, contenant : Climatisation, siège MSG95 (dossier haut, appui lombaire, siège chauffant, sans appui-**							
V120-HEADRES	Appui-tête pour les versions confort et premium							
V120-CRAWL-S	Avance lente simple, sans réglage			(balayeuse)				
V120-BACK-UP-	Avertisseur sonore de recul (arrière)							
V120-HOSE-RU	Clapets de sécurité sur vérins de levage et de cavage							
V120-CERTIF-L	Certification pour le levage							
V120-LO-WAR-S	Avertisseur de surcharge optique et acoustique							
V120-AUTOM-E	Arrêt moteur automatique							
								76 000 €
V120-TELEM-SA	**SmartAssist Remote (SA-R) : système GPS et de gestion de flotte (incl. 5 années d'abonnement)**							
		Garantie complète 1 an (1000h) + 1 an chaine cinématique (2000 h)						
					Poids (kg)	Volume (l)	Dim (mm)	
V120-FORK-CA	Porte-fourches, 1240 mm de large, ISO 2328, catégorie 3, forme B							
V120-FORKS-11	Fourches, 1100 mm de long, 140 x 50 mm pour porte-fourches							
V120-EBBOCE1	Godet à terre avec lame boulonnée, densité 1,6 t/m³					1,35 m3	2100mm	
V120-QAS-HYD	Attache rapide, hydraulique, avec conduite hydraulique séparée							
	CE sur l'ensemble de la machine							
							unit	2
							Total 1	152 000 €

OPTION EN SUS A RAJOUTER								
								0 €
								0 €
								0 €
								0 €
								0 €
							TOTAL 2	152 000 €

Date : 13/03/2025
Offre : BEL 032025-13
Validité : 1 mois
Délai: 14 semaines (à confirmer par AR à réception de commande. Hors fermeture usine 3S Eté et 2S Noël).
Mode de règlement : A Définir à réception de commande
Si vous avez recour à une société de financement, indiquez les coordonnées de l'organisme bancaire avant livraison.
*

Société de financement, indiquez les coordonnées de l'organisme bancaire au plus tard 3 semaines avant livraison. *
(* Organisme bancaire à communiquer au plus tard 2 semaines avant livraison. Tous manquements nécessitant la modification de facture fera l'objet de frais de refacturation forfaitaire de : 90€)

***indiquez les coordonnées de l'agence pour livraison du matériel.**

Signature du client avec cachet et mention "Bon pour commande"